



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τ.Κ:115 21 Αμπελόκηποι – Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Αδαμάκη/ Μ. Κορολή

Τηλέφωνο:2132039787 / 783

e-mail: promith.adamaki@ekka.org.gr

Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών της Δομής του Ε.Κ.Κ.Α. στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης απεγκατάσταση και αποκομιδή των παλαιών» CPV 42512200-0.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) κλιματιστικών μονάδων (έξι 9000BTU και ένα 12000BTU), για την κάλυψη αναγκών της Δομής του Ε.Κ.Κ.Α. στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, και την απεγκατάσταση και απομάκρυνση επτά (7) παλαιών, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 40^η/ 18-10-2023 ΑΔΑ:Ψ1Π7469Η2Α-35Θ, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της δαπάνης, και οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και για τις δύο εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση, απεγκατάσταση και απομάκρυνση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Απόφαση δέσμευσης πίστωσης Αρ. Πρωτ. 11328/09-11-2023 ΑΔΑ ΨΖΛΟ469Η2Α-ΔΦΥ, α/α 579 σε βάρος του ΚΑΕ 7112 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2023.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους έως την **Τρίτη 28-11-2023 και ώρα 10:00 π.μ.** σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στη διεύθυνση ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ 4^ο ΟΡΟΦΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, με την ένδειξη ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. (ΑΡ. ΠΡΩΤ.....)

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο μητρώου ΓΕΜΗ.

β. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) τον οποίο διαθέτει ο οικονομικός φορέας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. την ορθότητα της εγγραφής.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και θα τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους της σύμβασης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (7 τεμαχίων)

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Οικονομικό Φορέα για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολή προσφοράς.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για 60 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Δ/νση του ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης (Φοίνικα) οδός Εθνικής Αντιστάσεως και Θησέως, Τέρμα Φοίνικα, με έξοδα του προμηθευτή και κατόπιν συνεννόησης στο τηλ..2313313927.

Λοιπές υποχρεώσεις και όροι:

- Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και θα έχει την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και των υπηρεσιών.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά το πέρας των εργασιών, να παραδώσει το χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από απορρίμματα. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους όπου επιτρέπεται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
- Τα ανωτέρω είδη (κλιματιστικά) θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν άρτια και σε πλήρη λειτουργία. Θα περιλαμβάνεται κάθε υπηρεσία δηλαδή αποξηλώσεις, σωληνώσεις, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά. Τα υλικά θα είναι γνωστών και αξιόπιστων εταιριών στο χώρο.
- Όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο και να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες Αρχές. (Π.Δ. 1/13) και ηλεκτρολόγους (Π.Δ. 108/13)»
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.
- Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τόσο για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών, όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας και της ασφαλούς προσέλευσης των εργαζομένων της. Το Ε.Κ.Κ.Α. δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση υλικών που κρίνονται ακατάλληλα ή δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας, καθώς επίσης και την ανακατασκευή κακοτεχνιών

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους (Εθνικής Αντιστάσεως και Θησέως Τέρμα Φοίνικα - 2313313927), προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου και των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν πριν την κατάθεση της προσφοράς του.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
2. Πρωτόκολλο παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του οφειλή.

Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον Ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.

Στο καθαρό ποσό των τιμολογίων θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η Πρόεδρος

Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου - Δεδούλη

Ακριβές Αντίγραφο
 Ο αρμόδιος υπάλληλος
 Δημήτριος Σούφλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών μονάδων

Οι κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους:

1. Να είναι τύπου INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό R32.
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++.
4. Η θερμική ισχύς να είναι τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
5. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
6. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 50 dB (A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες.
8. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους.
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
10. Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO-5151/1995 και να φέρει τη σήμανση CE.
11. Το εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος να έχει πιστοποίηση κατά ISO-9001.
12. Ο χρόνος παράδοσης προς λειτουργία του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημέρα ανάθεσης.

Θα χρειαστούν συνολικά 7 κλιματιστικές μονάδες για τους χώρους των γραφείων με τις παρακάτω απαιτήσεις:

- 6 Μονάδες με ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h.
- 1 Μονάδες με ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να απαντώνται αναλυτικά από τους ενδιαφερόμενους στο Φύλλο Συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης.
2. Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.

3. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP))
5. Παροχή αέρα (m³/h) της εσωτερικής μονάδας για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.
6. Τύπος συμπιεστή (περιστροφικός, παλινδρομικός ή scroll).
7. Ισχύς συμπιεστή (W) και απορροφώμενη ένταση (A) και απορροφώμενη ένταση (A).
8. Στάθμη θορύβου (dBA) της εξωτερικής μονάδας.
9. Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας.

Όσον αφορά την εγκατάσταση του μηχανήματος, η οποία είναι υποχρέωση του προμηθευτή, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι:

1. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και θα στηρίζεται στον τοίχο με στριφώνια και ούπα ή στο δάπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Τεχνικού Τμήματος του Κέντρου.
2. Οι σωλήνες που θα συνδέουν εξωτερική με εσωτερική μονάδα θα είναι μονωμένοι (κάθε σωλήνας ξεχωριστά) με συνθετικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, προστατευμένο με μονωτική ταινία. Το μήκος των σωλήνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2 m.
3. Οι σωληνώσεις και τα καλώδια που θα διατρέχουν εσωτερικούς χώρους, θα τοποθετούνται μέσα σε κανάλια κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μην είναι ορατά.
4. Οι σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν εσωτερική και εξωτερική μονάδα και τα οποία διαπερνούν τοίχο, θα τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλης διατομής πλαστικό σωλήνα.

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφαλή τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Η τιμή θα περιλαμβάνει και την απεγκατάσταση και αποκομιδή 7 παλαιών κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν στο κτίριο.

