



Αρ.Πρωτ.: 11614

Ημ/νία: 24/10/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
Τ.Κ.:115 21 Αμπελόκηποι - Αθήνα
Πληροφορίες: Αθ. Θεοδώρου
Τηλέφωνο:2132039742
e-mail: oikonomiko.theodorou@ekka.org.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προς: Σταύρος Αναστασίου και ΣΙΑ
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
e-mail: sta.anastasiou@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού στην πρόσοψη του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ στους Αμπελόκηπους. CPV 45442110-1

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
2. Τον Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Το Π. Δ. 64/2022 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄/08-09-2022) Οργανισμός Ε.Κ.Κ.Α.
4. Το Π.Δ 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α/27-6-2023), Σύσταση Υπουργείου, Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το απόσπασμα της υπ' αριθμ. 55^η/14.10.2025 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΚΚΑ με ΑΔΑ:ΨΥ-7Π469Η2Α-4Ι7 ΑΔΑΜ: 25REQ017746937 κατά την οποία εγκρίθηκε α) η σκοπιμότητας Δαπάνης για την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού της πρόσοψης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ στους Αμπελόκηπους συνολικού ύψους € 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 0863, δαπάνη ο.ε. 2025, β) την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία «Σταύρος Αναστασίου και ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, γ) η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα είναι σαράντα πέντε (45) από την υπογραφή της, δ) οι τεχνικές προδιαγραφές.
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 11468/22.10.25 ΑΔΑ:ΨΔΙ9469Η2Α-21Ν, ΑΔΑΜ:25REQ017783592 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 9.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0863 για το οικ. έτος 2025.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε οικονομική προσφορά για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΚΚΑ επι της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ στους Αμπελόκηπους, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13.00, στα γραφεία του Ε.Κ.Κ.Α. (Κεντρική Γραμματεία – Πρωτόκολλο (Ισόγειο), Δ/νση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Τ.Κ.: 115 21 Αμπελόκηποι - Αθήνα.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αρ. πρωτ.....ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

Συνολικός Προϋπολογισμός 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (7.258,07€ +1.741,93€ΦΠΑ=9.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0863 για το οικ. έτος 2025.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολική πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Μαζί με την οικονομική προσφορά - στον ίδιο φάκελο - θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο μητρώου ΓΕΜΗ.

β. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αυτής, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.

β) θα τηρήσει στο έπακρο όλους τους συμβατικούς όρους.

Για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί το «Έντυπο Οικονομική Προσφορά» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι 45 ημέρες από την υπογραφή της.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου από την αρμόδια ΕΠΠΕ, την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του Αναδόχου.

Κωδικός Ηλεκτρονικής τιμολόγησης φορέα 1034.Ε00561.0001

2. Πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια ΕΠΠΕ.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του οφειλή.

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει» και στο καθαρό ποσό του θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις

Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον Ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.

Η Πρόεδρος

Βασιλική Μαρκετάκη

Παράρτημα Ι

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Αντικείμενο είναι η εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού των εξωτερικών χώρων της πρόσοψης του κτηρίου της Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.Α. στους Αμπελόκηπους, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Φορέα στην Αττική.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τέσσερις ορόφους. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 1016/2001 το μήκος της πρόσοψης επί της Βασιλίσσης Σοφίας είναι 18,95 τμ και το ύψος του κτιρίου είναι 18,35 τ.μ. Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επιφάνεια της πρόσοψης (ισόγειο, 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος} και 4^{ος} όροφος.), στον αύλειο χώρο του ισογείου, στο τοιχίο που βρίσκεται στη βεράντα του δεύτερου ορόφου καθώς και στην εσοχή από το δεύτερο έως τον τέταρτο όροφο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τυχόν δαπάνες μικροεπισκευών (μερεμέτια), όπου κριθεί απαραίτητο ότι θα χρειαστούν πριν την εφαρμογή του χρώματος.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς, αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. Στη συνέχεια χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα.

Στους εξωτερικούς χρωματισμούς γίνεται χρήση ικριωμάτων. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τη χρήση ικριωμάτων είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής χρωμάτων. Θα γίνει χρήση πλαστικού χρώματος, άοσμου, πιστοποιημένου και οικολογικού και θα γίνει εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων. Η απόχρωση θα οριστεί μετά από επιλογή της Υπηρεσίας.

Οι τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των χρωμάτων σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας που θα βαφεί, τις αναλογίες που θα διαλυθούν τα χρώματα κλπ. πρέπει να τηρηθούν ακριβώς από τον Ανάδοχο. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοσθεί αν δεν έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση.

Οι χρωματισμοί θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό και οι ανάλογες εργασίες θα εκτελεστούν γενικά σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00. Επιπλέον, οι χρωματισμοί να πληρούν τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις :

1. Τα υλικά των χρωμάτων ή/και των υποβάσεων των χρωματισμών να είναι προϊόντα αναγνωρισμένων εγχώριων ή ευρωπαϊκών χρωματοουργείων, πρόσφατης παραγωγής για τα οποία να μην έχει λήξει ο προβλεπόμενος από την κατασκευάστρια εταιρεία χρόνος χρήσης τους.
2. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων να είναι από τυποποιημένα χρωματολόγια των κατασκευαστριών εταιρειών ή/και προϊόντα φασματογραφικής σύνθεσης που να εγγυάται την σταθερότητα στις αναλογίες των χρωστικών της απόχρωσης των χρωμάτων.
3. Οι υποβάσεις των χρωμάτων ή/και τα χρώματα οφείλουν να προσφέρονται ικανοποιητικά στις επιφάνειες και να μην απολεπίζονται ή ρηγματώνονται.

4. Τα διαλύματα των χρωμάτων να γίνονται μόνον με τους διαλύτες που συνιστούν εκάστοτε οι τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών τους.
5. Να αποκλείεται η ανάμιξη χρωμάτων διαφορετικών βάσεων (διαλυτών).
6. Μετά την προσθήκη διαλύτου στο χρώμα να ακολουθεί επιμελής ανάμιξη ώστε το λεπτότερο μίγμα να έχει ενιαία πυκνότητα / ρευστότητα.
7. Τα χρώματα και οι υποβάσεις πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό να ελέγχονται σχολαστικά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να προτιμάται η χρήση υποβάσεων και χρωμάτων της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας.
8. Η εφαρμογή των χρωμάτων (υποβάσεων) να ακολουθεί τις οδηγίες της κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες του περιβάλλοντος, το είδος ή την κατάσταση των χρωματιζόμενων επιφανειών τον αριθμό των στρώσεων και τέλος τη μέθοδο και τα μέσα εφαρμογής.
9. Τα στρώματα των χρωμάτων και των υποβάσεων τους οφείλουν να είναι συνεχή και ισοπαχή και οι διαδοχικές τους στρώσεις να διασταυρώνονται ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ομαλή χωρίς σκιάσεις.
10. Τα χρώματα ή/και οι υποβάσεις χρωμάτων να εφαρμόζονται σε διαδοχικές, διασταυρούμενες στρώσεις (χέρια) επάνω σε απόλυτα καθαρές και ξηρές επιφάνειες με τα ενδεικνυόμενα εκάστοτε μέσα (σπάτουλα, πινέλο, ρολλό, πιστολέτο κ.λπ.).

Πριν από την εφαρμογή των χρωματισμών να εκτελούνται οι παρακάτω προεργασίες / προετοιμασίες:

1. Να ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να χρωματισθούν και να αποκαθίστανται τα ελαττώματά τους όπως χαλαρά, ρηγματωμένα & υγρά επιχρίσματα - αρμοί τάσεως, ανωμαλίες, οπές, κ.λπ.
2. Οι επιφάνειες να καθαρίζονται σχολαστικά για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων, ελαίου, λίπους, σκόνης, κ.λπ.

Με το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το χώρο της εισόδου εξωτερικά καθαρό και σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε φθοράς οφείλει να την επισκευάσει.

Λοιποί όροι

- Το κόστος ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και των μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και η ασφάλεια και οι δαπάνες αμοιβής του υπεύθυνου ασφαλείας για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την αξία των υλικών και της εργασίας για την παράδοση των χώρων έτοιμων προς χρήση, καθώς και κάθε εργασία που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Κατά την παραλαβή, θα προσκομιστεί γραπτή εγγύηση 5 ετών της εργασίας από τον ανάδοχο.
- Κατά την παραλαβή, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων και υποβάσεων χρωμάτων.
- Η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τη χρήση ικριωμάτων είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο πριν καταθέσουν προσφορά.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις παράδοσης και θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας.

Παράρτημα II

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στην πρόσοψη του κτιρίου του ΕΚΚΑ Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αμπελόκηποι	
	ΦΠΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

Λήξη ισχύος προσφοράς 31/01/2026

Για την εταιρεία

Σφραγίδα-υπογραφή